

# Badewannentür, für den nachträglicher Einbau in die Badewanne

---

## ***Badausstattung & Bauelemente***

Umbauten in kürzester Zeit, altersgerecht, barrierefrei und  
behindertengerecht



**Meisterbetrieb**

**Wolfgang Keindorf**

**Hauptstraße 29**

**39345 Haldensleben Ot. Satuelle**

**Tel.: 039058-2723**

**Funk: 01713440452**



### Badsanierung ohne Fliesenschaden

In kürzester Zeit, altersgerecht, barrierefrei und behindertengerecht  
und das in der ganzen Wohnung zum Wohlfühlen

Beseitigung von Barrieren, wie Schwellen, Badewannenränder, tiefe Duschwannen, schmale Türen.  
Anbringen von Griffen, Handläufen, Sonderlösungen für Schwellen, Einstiegshilfen in Badewannen,  
Sitzhilfen im Bad und Duschen, Badewannenerneuerungen und Einsätze,  
Pflegeduschen und Sonderlösungen

**Intern.: <http://www.badezimmer-doktor.de>**

**Oder: <https://www.wannen-und-duschen.de/>**



Die Badewanne wird zur Bearbeitung vorbereitet



Der Schnitt durch die Fliesen und dem Untergrund ist erfolgt



Nun liegt die  
Badewanne zum  
bearbeiten frei



Die Badewanne ist  
ausgeschnitten



Die Badewannentür von außen



Die Badewannentür von innen



Die Badewannentür mit  
Badewanne  
eingesetzt,  
Wasserdicht,  
funktionsfähig



Eine Badewannentür am  
Fußende  
eingesetzt

# Oder die gesamte Wanne wird gewechselt!

. Dieses ist die elegante Art, es ist sind keine Fliesenarbeiten nötig, da eine Acrylschürze im Lieferprogramm ist. Der Boden der neuen Wanne ist optimal, zum stehen, da dieser breiter ist. Mitgeliefert wird Sitz für die Badewanne. Der Rand der Wanne ist höher als eine Standard- Wanne, wodurch auch ein bessere Festhalten gewährleistet wird. Zusätzlich können auf dem Wannenrand Haltegriffe montiert werden.

Voraussetzung für eine derartige Wanne muss aber immer der nötige Platz vorhanden sein.

## Wie ist es mit einer Acryl-Rechteckbadewannen mit Glastür

### Acrylbadewanne mit Glastür 170x75 oder: 160 x 75 mit Vierfachfunktion



Ausführung links:



Die Glastür ist mit Edelstahlscharnieren an der Wanne befestigt.



Herausnehmbare Sitzfläche aus hochwertigem Polyurethan, mit Handgriff.


#### Acryl-Badewanne mit Vierfachfunktion

- ...Badewanne zum Liegen
- ...Badewanne zum Sitzen
- ...Badewanne mit Tür
- ...Badewanne mit Duschkfläche


**inkl. verstärktem Untergestell für mehr Stabilität**  
**inkl. herausnehmbarer Sitzfläche (bis 120 Kg belastbar)**  
**inkl. verfliesbarer Styrodurverkleidung (ohne Vorbau)**  
 (auch mit Acryl-Schürze lieferbar)

Einstiegsöhe: 190 mm  
 Sitzhöhe: 250 mm (vom Wannenboden)  
 Gesamthöhe: 580 mm


Die Badewanne mit Glastür können Sie **ohne Aufpreis** in **vier verschiedenen Versionen** bestellen. Bitte geben Sie bei der Bestellung die entsprechende Variante an.



L 1700 x B 750 x T 480 mm  
 Wasserinhalt mit 1 Person: 170 l



Seitenansicht:



Optional auch mit Acryl-Schürze lieferbar.



Ausführung rechts:



Ausführung links: